



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2017010902952530

## 委托人名称、地址

仁宝电脑工业股份有限公司  
台湾台北市内湖区瑞光路581号

## 生产者(制造商)名称、地址

HP Inc.  
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle, 美国

## 生产企业名称、地址

仁宝资讯工业(昆山)有限公司  
江苏省昆山综合保税区A区第三大道15号

## 产品名称和系列、规格、型号

便携式计算机  
见附件(销售时电线组件和电源适配器可选)

## 产品标准和技术要求

GB4943.1-2011; GB9254-2008; GB17625.1-2012

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C09-01: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年03月31日

有效期至: 2022年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任: \_\_\_\_\_



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070  
<http://www.cqc.com.cn>

T 20170401092143706



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXX

TPN-C129, TPN-C130, (市场型号: HP 15 Laptop PC, HP 15g Laptop PC, HP 15q Laptop PC, HP Laptop, HP Laptop 15-yyxxxxyy, HP Laptop 15g-yyxxxxyy, HP Laptop 15q-yyxxxxyy, HP Laptop 15t-yyxxxxyy, HP Laptop 15z-yyxxxxyy, HP 250 G6 Notebook PC, HP 250 G6, HP 255 G6 Notebook PC, HP 256 G6 Notebook PC, HP 255 G6, HP 256 G6, x 代表 0-9 的数字或空格, y 代表 A-Z, a-z 的字母或空格, 表示生产时期、销售价格、预装软件版本、硬盘存储容量、内存数量和容量、外观颜色及销售客户和市场不同, 不影响安全和电磁兼容性): 19.5VDC, 2.31/3.33A 电源适配器: HSTNN-AA44, HSTNN-CA40, HSTNN-DA40, TPN-FA02, HSTNN-LA40 (19.5VDC, 2.31A); TPN-CA07, TPN-LA08, PPP009A, PPP009C, PPP009D, Series PPP019L-S(19.5VDC, 3.33A))

型号	规格
PPP009A	输入: 100-240VAC 1.7A 50-60Hz 输出: 19.5VDC 3.33A 65W Max. or 18.5VDC 3.5A 65W Max. (不带电线组件销售) (仅适用于海拔 2000 米及以下)
PPP009C	输入: AC100-240V, 1.7A, 50-60Hz; Class I 直流输出: DC 19.5V; 3.33A, 65W (销售不配备电线组件) (仅适用于海拔 2000 米及以下)
TPN-LA08	输入: 100-240V~, 50-60Hz, 1.6A; 输出: +19.5VDC/3.33A (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)
PPP009D (DELTA P/N: ADP-65HB HC)	输入: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.7A 输出: +18.5VDC/3.5A, 或 +19.5VDC/3.33A; (本产品销售时不配备电线组件, 仅适用于海拔 2000 米及以下)
TPN-CA07	输入: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.7A; 输出: 19.5Vdc, 3.33A (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)
Series PPP019L-S	输入: 100-240V~, 50-60Hz, 1.6A; 输出: 3.33A, 19.5VDC (产品销售时不配备电源线组件, 仅适用于海拔 5000 米及以下)
HSTNN-CA40	交流输入: 100-240V~ 50-60Hz 1.4A 直流输出: 19.5V 2.31A 45W (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: XXXXXXXXXXXXXXXX

HSTNN-CA40	交流输入: 100-240V~50-60Hz 1.4A 直流输出: 19.5V 2.31A 45W (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)
HSTNN-DA40	输入: 100-240VAC 50-60Hz 1.4A 输出: 19.5VDC 2.31A, 不 带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下
HSTNN-AA44	交流输入: 100-240V~, 50-60Hz, 1.4A 直流输出: DC19.5V, 2.31A, 最大功率 45W (此产品不带电线组件销售, 适用于海 拔 5000 米及以下使用)
HSTNN-LA40	输入: 100-240V~, 50-60Hz, 1.1A; 直流输出: 19.5V/2.31A (仅适用于海拔 5000 米及以下)
TPN-FA02	输入: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.3A; 输出: 19.5Vdc, 2.31A (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米及以下)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>