



中国节能产品认证证书

证书编号: CQC18701194499

申请人名称及地址: 仁宝电脑工业股份有限公司
114 台湾台北市内湖区瑞光路 581 号及 581-1 号

品 牌: hp

制造商名称及地址: HP Inc.
1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
County of New Castle, 美国

生产企业名称及地址: 仁宝资讯工业(昆山)有限公司
江苏省昆山综合保税区 A 区第三大道 15 号

产 品 名 称: 便携式计算机

系 列/规 格/型 号: 见附件(能效等级: 1 级)

认 证 模 式: 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: GB28380-2012

上述产品符合 CQC31-045201-2012 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期: 2018 年 05 月 24 日 至 2021 年 05 月 24 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。



主任: 

中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC18701194499

纸 号：

HP 256 G6-14010200059;HP 256 G6-14018000059;HP 256 G6-14013000059;HP 256 G6-14013200059;HP 256 G6-14014000059;HP 256 G6-14015000059;HP 256 G6-14020200059;HP 256 G6-14028000059;HP 256 G6-14023000059;HP 256 G6-14023200059;HP 256 G6-14024000059;HP 256 G6-14025000059;HP 256 G6-18010200059;HP 256 G6-18018000059;HP 256 G6-18013000059;HP 256 G6-18013200059;HP 256 G6-18014000059;HP 256 G6-18015000059;HP 256 G6-18020200059;HP 256 G6-18028000059;HP 256 G6-18023000059;HP 256 G6-18023200059;HP 256 G6-18024000059;HP 256 G6-18025000059;HP 256 G6-16010200059;HP 256 G6-16018000059;HP 256 G6-16013000059;HP 256 G6-16013200059;HP 256 G6-16014000059;HP 256 G6-16015000059;HP 256 G6-16020200059;HP 256 G6-16028000059;HP 256 G6-16023000059;HP 256 G6-16023200059;HP 256 G6-16024000059;HP 256 G6-16025000059;HP 256 G6-25010200059;HP 256 G6-25018000059;HP 256 G6-25013000059;HP 256 G6-25013200059;HP 256 G6-25014000059;HP 256 G6-25015000059;HP 256 G6-25020200059;HP 256 G6-25028000059;HP 256 G6-25023000059;HP 256 G6-25023200059;HP 256 G6-25024000059;HP 256 G6-25025000059;HP 256 G6-26010200059;HP 256 G6-26018000059;HP 256 G6-26013000059;HP 256 G6-26013200059;HP 256 G6-26014000059;HP 256 G6-26015000059;HP 256 G6-26020200059;HP 256 G6-26028000059;HP 256 G6-26023000059;HP 256 G6-26023200059;HP 256 G6-26024000059;HP 256 G6-26025000059;HP 256 G6-27010200059;HP 256 G6-27018000059;HP 256 G6-27013000059;HP 256 G6-27013200059;HP 256 G6-27014000059;HP 256 G6-27015000059;HP 256 G6-27020200059;HP 256 G6-27028000059;HP 256 G6-27023000059;HP 256 G6-27023200059;HP 256 G6-27024000059;HP 256 G6-27025000059;HP 256 G6-17010203059;HP 256 G6-17018003059;HP 256 G6-17013003059;HP 256 G6-17013203059;HP 256 G6-17014003059;HP 256 G6-17015003059;HP 256 G6-17020203059;HP 256 G6-17028003059;HP 256 G6-17023003059;HP 256 G6-17023203059;HP 256 G6-17024003059;HP 256 G6-17025003059;HP 256 G6-19010203059;HP 256 G6-19018003059;HP 256 G6-19013003059;HP 256 G6-19013203059;HP 256 G6-19014003059;HP 256 G6-19015003059;HP 256 G6-19020203059;HP 256 G6-19028003059;HP 256 G6-19023003059;HP 256 G6-19023203059;HP 256 G6-19024003059;HP 256 G6-19025003059;HP 256 G6-21010203059;HP 256 G6-21018003059;HP 256 G6-21013003059;HP 256

注：此附录与证书同时使用时有效。



主任： 

中国质量认证中心



中国节能产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC18701194499

纸 号：

G6-21013203059;HP 256 G6-21014003059;HP 256 G6-21015003059;HP 256 G6-21020203059;HP 256 G6-21028003059;HP 256 G6-21023003059;HP 256 G6-21023203059;HP 256 G6-21024003059;HP 256 G6-21025003059; (能效等级：1级) 输入规格为 19.5VDC, 2.31A 或 19.5VDC, 3.33A 或 19.5VDC, 4.62A。(电源适配器：PPP009A, PPP009C, Series PPP019L-S, PPP009D, TPN-CA07, TPN-LA08 输出：19.5VDC 3.33A; HSTNN-LA40, HSTNN-CA40, TPN-FA02, HSTNN-DA40 输出：19.5VDC, 2.31A; PPP012C-S 输出：19.5VDC, 4.62A)



注：此附录与证书同时使用时有效。



主任：

中国质量认证中心